




Gabarito da
Prova da FASE 1 para o
Processo Seletivo Público
conforme Edital
Nº 02/2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

Respostas da Prova para a Fase 1

A resposta correta de cada questão está destacada em **AMARELO** e na última página encontra-se o gabarito final resumido.

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Escolha a alternativa que apresenta erro, seja gramatical de concordância ou ortográfico.

- a) Ele não deixou satisfeita a família.
- b) O teto e a parede ganharam outro aspecto com essa nova pintura.
- c) A grande maioria dos programas da Microsoft são pirateados.**
- d) Eu acho que sejam inúteis, na atual circunstância, os sistemas instalados.
- e) Programar é preciso.

2. Assinale a alternativa INCORRETA quanto a concordância verbal.

- a) Quem vai amanhã sou eu.
- b) Foram eles quem fez aquilo.
- c) Nós é que chegamos primeiro.
- d) Sou eu quem falo para todos os candidatos.
- e) Será os melhores alunos quem receberá os prêmios.**

3. Assinale a alternativa CORRETA quanto à concordância.

- a) É bonito a boa educação.
- b) É necessária boa conduta.
- c) É proibido a entrada de animais.
- d) A verdura é muito bom para a saúde.
- e) Não foi preciso telefonemas prévios.**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

4. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas com “mas” e “mais” na ordem que aparecem.

Ana aceitou a situação, ___ a contragosto.

Fale ___ sobre isso.

Não tire ___ cadeiras daqui.

Pode vir, ___ venha logo.

Vi João, ___ não consegui falar com ele.

- a) mais, mas, mas, mas, mas.
- b) mais, mas, mas, mas, mais.
- c) mas, mais, mais, mas, mas.**
- d) mas, mais, mais, mais, mas.
- e) mas, mais, mais, mais, mais.

5. Considere o seguinte trecho:

“Em vez do médico do Milan, o doutor José Luiz Runco, da Seleção, é quem deverá ser o responsável pela cirurgia de Cafu. Foi ele quem operou o volante Edu e o atacante Ricardo Oliveira, dois jogadores que tiveram problemas semelhantes no ano passado.”

O termo “ele”, em destaque no texto, refere-se:

- a) ao médico do Milan.
- b) a Cafu.
- c) ao doutor José Luiz Runco.**
- d) ao volante Edu.
- e) ao atacante Ricardo Oliveira

INFORMÁTICA

1. Marque a opção em que todas as ações aumentam o desempenho de um servidor HTTP Apache 2.x.

- a) Habilitar a compressão HTTP e transformar as páginas estáticas em componentes CGI.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

- b) Habilitar o parâmetro hostnamelookups no Apache e configurar um servidor BIND na mesma sub-rede do servidor WEB.
- c) Alterar o protocolo de transporte para UDP e tornar obrigatório o envio de keepalives.
- d) Substituir os nomes DNS por endereços IP nas diretivas de controle de acesso Allow from e Deny from.
- e) Configurar arquivos do tipo .htaccess sempre que um novo diretório for criado.

02. Observe o trecho de código Java a seguir:

```
class OTD {
    private int x;
    public OTD(int x) {
        setX(x);
    }
    public int getX() {
        return x;
    }
    public void setX(int x) {
        this.x = x;
    }
}

public class C1 {
    public void m1(int x, OTD otd) {
        x++;
        otd.setX(otd.getX()+1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        OTD otd = new OTD(3);
        int x = 3;
        C1 o = new C1();
        o.m1(x, otd);
        System.out.println(x + " " + otd.getX());
    }
}
```

Se tentarmos compilar e executar este código, o resultado impresso será:

- a) 3 e 3;
- b) 3 e 4;
- c) 4 e 3;
- d) 4 e 4;
- e) um erro em tempo de compilação.

03. Qual a saída gerada pelo código abaixo:

```
<?
class Person
{
```

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO

```
private $firstName;
private $lastName;

public function getName(){return $this->firstName();}
public function setName($name){$this->firstName = $name;}
public function showName()
{
    echo $this->firstName;
    echo $this->lastName;
}
}

$person1 = new Person();
$person2 = new Person();

?>Pessoas<?
$person1->firstname = "João"$person1->lastname = "Silva";$person1->showName();
?><br><?
$person2->firstname = "José";$person2->lastname = "Amaral";$person2->showName();

?>
```

- a) PessoasJoão Santos
José Amaral
- b) PessoasJoãoSantos
JoséAmaral
- c) JoséAmaralJoãoSantos
- d) Erro de parser.**
- e) Nenhuma das alternativas.

04. Qual a saída gerada pelo código abaixo:

```
<?
$xml .= "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>";
$xml .= "<empresas>";
$xml .= "<empresa><nome_fantasia>josé e maria</nome_fantasia></empresa>";
$xml .= "<empresa><nome_fantasia>josé & maria</nome_fantasia></empresa>";
$xml .= "<empresa><nome_fantasia><![CDATA[josé e maria]]></nome_fantasia></empresa>";
$xml .= "<empresa><nome_fantasia><![CDATA[josé & maria]]></nome_fantasia></empresa>";
$xml .= "</empresas>";

$obj = simplexml_load_string($xml);
echo $obj->empresa[3]->nome_fantasia;
?>
```

- a) josé e maria

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

- b) José & Maria
- c) José e Maria
- d) José & Maria

e) Daria um erro de parser na leitura do XML.

05. Dada as tabelas abaixo qual comando sql retornaria 4 linhas e 3 colunas:

Tabela: Person

P_Id	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

Tabela: Orders

O_Id	OrderNo	P_Id
1	77895	3
2	44678	3
3	22456	1
4	24562	1
5	34764	15

- a) **SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo FROM Persons INNER JOIN Orders ON Persons.P_Id=Orders.P_Id ORDER BY Persons.LastName**
- b) SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo FROM Persons LEFT JOIN Orders ON Persons.P_Id=Orders.P_Id ORDER BY Persons.FirstName
- c) SELECT LastName, FirstName, OrderNo FROM Persons INNER JOIN Orders ON Id=id ORDER BY LastName
- d) SELECT * From Persons INNER JOIN Orders ON Persons.P_Id=Orders.P_Id ORDER BY Persons.FirstName
- e) Nenhum das alternativas.

06. Qual a lista completa de comandos para:

- selecionar 5 registros com as colunas nome,telefone,celular,idade.
- ordenados pelo campo nome de forma descendente.
- onde a idade for igual a 10 ou 12.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

- a) SELECT, FROM, ORDER BY, JOIN, TABLE, GET
- b) SELECT, FROM, VALUES, IN, DESC, LIMIT
- c) SELECT, FROM, VALUES, IN, ORDER BY, DESC, LIMIT**
- d) SELECT, FROM, VALUES, EQUALS, TABLE
- e) NENHUMA DAS ALTERNATIVAS.

07. Para fazer com que a pagina html abaixo seja exibida com a fonte Arial, a cor de fundo cinza você utilizaria qual css:

```
<html>
<head>
  <title>Prova</title>
</head>
<body>
  Hello world!!
</body>
</html>
```

- a) .html
{
 font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
 back-color: #CCC;
}
- b) .body
{
 font: Arial, Verdana, sans-serif;
 background-color: #CCC;
}
- c) .head
{
 font: Verdana ,Arial, sans-serif;
 background-color: #AAA;
}
- d) .body**
{
 font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
 background-color: #CCC;
}

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

e) `.body`
`{`
`font-family: Arial, Verdana, sans-serif;`
`back-color: #AAA;`
`}`

08. Assinale a alternativa em que nem todas as palavras são palavras reservadas do Java script:

- a) `class` , `int`, `true`, `var`,`void`
- b) `long`,`int`,`class`, `var`,`void`
- c) `while`, `native`, `new`, `private`, `catch`
- d) `int`, `transient`, `final`, `false`, `with`
- e) `char`,`then`, `void`,`var`,`if`

09. Qual a forma correta de chamar função abaixo:

```
<?php
class foo {
    public function __construct($bar)
    {
        echo $bar;
    }
}
?>
```

- a) `<? $var = new foo('bar'); ?>`
- b) `<? $var = new foo.__construct('bar'); ?>`
- c) `<? $var = new foo('bar');`
`$var = new foo;`
`$var->__construct('bar');`
`?>`
- d) `<? $var = new foo__('bar'); ?>`
- e) `<? $var = new $bar__('foo'); ?>`

10. Nas linhas em negrito do código abaixo, quais serão os resultados?

```
<?php
```

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

```
class MyClass
{
    public $public = 'Public';
    protected $protected = 'Protected';
    private $private = 'Private';

    function printHello()
    {
        echo $this->public;
        echo $this->protected;
        echo $this->private;
    }
}

$obj = new MyClass();

echo $obj->public; // Works
echo $obj->protected; // Fatal Error
echo $obj->private; // Fatal Error
$obj->printHello(); // Shows Public, Protected and Private

?>
```

- a) Funciona, Erro, Funciona, erro
- b) Funciona, Funciona, Funciona, Funciona
- c) Erro, Erro, Erro, Erro
- d) Funciona, Erro, Erro, Funciona**
- e) Erro, Funciona, Erro, Funciona

11. Qual o metodo correto de se recuperar o valor de uma variavel x que foi enviado por URL Query:

- a) \$_POST['x']
- b) \$_URL['x'];
- c) \$_SERVER['x'];
- d) mysql_query('x')
- e) \$_GET['x'];**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

12. Qual a maneira correta de se declarar uma Matriz 3x3?

- a) `$matriz = new array(3,3)[1,2,3]`
- b) `$matriz = array(array(1,2,3),array(1,2,3),array(1,2,3))`**
- c) `$matriz = new array(array(1,2,3),array(1,2,3),array(1,2,3))`
- d) `$matriz = new array(
 new array('1',
 '2',
 '3'),
 new array('1',
 '2',
 '3'),
 new array('1',
 '2',
 '3')
);`
- e) Não é possível cria arrays multi dimensionais no PHP

13. Confira a função abaixo:

```
<?  
function SomaData($data, $dias, $meses, $ano) {  
$data = explode('-', $data);  
$newData = date("Y-m-d", mktime(0, 0, 0, $data[1]+$meses, $data[2] + $dias, $data[0] + $ano));  
return $newData;  
}  
?>
```

O comando abaixo irá retornar qual valor?

```
<? echo SomaData("2009-09-03", 0, 2, 0) ?>
```

- a) 2009-11-03**
- b) 2009-09-05
- c) 2011-09-03
- d) 2010-10-03
- e) 2009-07-01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

14. Qual é a maneira correta de retirar todos os valores de uma tabela e zerar os campos auto-incrementais?

- a) **TRUNCATE tabela**
- b) DELETE * FROM tabela
- c) CLEAN tabela
- d) EMPTY tabela
- e) FLUSH * FROM tabela

15. Qual query abaixo esta incorreta:

- a) SELECT order.custid, customer.name, MAX(payments)
FROM order,customer
WHERE order.custid = customer.custid
GROUP BY order.custid;
- b) SELECT * FROM t1 WHERE column1 = (SELECT column1 FROM t2);
- c) **SELECT * FROM tabela WHERE codigo=1 ORDER BY nome LIMIT 10 GROUP BY nome**
- d) DELETE FROM t1
WHERE s11 > ANY
(SELECT COUNT(*) /* no hint */ FROM t2
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM t3
WHERE ROW(5*t2.s1,77)=
(SELECT 50,11*s1 FROM t4 UNION SELECT 50,77 FROM
(SELECT * FROM t5) AS t5)));
- e) DELETE FROM somelog WHERE user = 'jcole' ORDER BY timestamp_column LIMIT 1;

--//--

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2010

**PROVA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE EMPREGO
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO - PSTE, NÍVEL PLENO**

Gabarito

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1: c)

Questão 2: e)

Questão 3: e)

Questão 4: c)

Questão 5: c)

Questão 6: c)

Questão 7: d)

Questão 8: e)

Questão 9: a)

Questão 10: d)

INFORMÁTICA

Questão 1: d)

Questão 2: b)

Questão 3: d)

Questão 4: e)

Questão 5: a)

Questão 11: e)

Questão 12: b)

Questão 13: a)

Questão 14: a)

Questão 15: c)

Considerações Finais

Mantendo a integridade e ética em que a Master**Sapiens** sempre se embasou e define seus padrões de conduta, entendemos que possa haver a eventual necessidade de contato futuro para deliberar sobre assuntos pendentes e, por isso, colocamo-nos a inteira disposição para tanto.

Atenciosamente,

Andersom Bontorim